



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

**ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ACEITES Y
GRASAS A LA FNMT.RCM DURANTE 2 AÑOS.**

PROCEDIMIENTO: PA-AM/1326/2023/411880

ÍNDICE

- 1.- OBJETO.
- 2.- DESCRIPCIÓN.
- 3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO.
- 4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
- 5.- CANTIDAD DE BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN.
- 6.- PRECIO.
- 7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.
- 8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.
- 9.- DOCUMENTACIÓN.
- 10.- GARANTÍAS.
- 11.- PENALIZACIONES.
- 12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- 13.- OTRAS CUESTIONES.

ANEXOS

1. OBJETO

El objeto de la presente licitación es la selección de uno o más proveedores para el suministro de aceites y grasas mediante la formalización de un Acuerdo Marco.

Para ello se elabora este pliego de prescripciones técnicas para solicitar ofertas a diversas empresas del sector, basadas en un listado de estos artículos de uso actual en la FNMT-RCM.

2. DESCRIPCIÓN

Los productos que pretenden contratarse son diversos aceites y grasas de uso industrial según la relación indicada en el punto 5 de este Pliego.

El suministro de este producto deberá cumplir, en lo que le afecte, lo especificado en el Documento de Requisitos PCCO04007.- REQUISITOS DEL SERVICIO que se adjunta como anexo a este pliego de condiciones.

3.- ALCANCE DE LA OFERTA Y DEL SUMINISTRO.

Esta licitación dará lugar a la selección de los proveedores que formarán parte de este Acuerdo Marco para el suministro de los productos que se indican a continuación, en las instalaciones de la FNMT-RCM.

Los suministradores que se presenten a esta licitación deberán presentar oferta de todos los materiales solicitados, en caso contrario la oferta no será considerada. Si de alguna de las referencias se oferta un material de similares características a los solicitados se deberá entregar muestra para comprobación de la validez.

Durante la vigencia de este Acuerdo Marco, se generarán contratos basados con cargo a este acuerdo por las cantidades y fechas de suministro definidas en los mismos. Estos contratos basados serán adjudicados a alguna de las empresas incluidas en el Acuerdo Marco formalizado.

Se podrán generar tantos contratos basados como la FNMT-RCM considere necesarios hasta agotar el valor estimado o el periodo de vigencia, lo que antes se produzca.

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

La duración de este Acuerdo Marco será de dos años, con posibilidad de efectuar una prórroga de dos años más.

5.- CANTIDAD DE BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN.

Se solicitan los siguientes productos:

MATERIAL	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
74101009	ACEITE LUBRICANTE < OPTIGEAR BM-460	120 L
74101047	ACEITE ENERGOL GR-XP 68 ISO VG-68	416 L
74101068	ACEITE ENERSYN HTX 150 ISO VG 150	416 L
74101069	ACEITE HIDROBAK TF HL-5	416 L
74101077	SILICONA EN AEROSOL SILA K SUPER	150 UN
74101081	ACEITE CORTE EMULSIONABLE HOCUT BIO 3300	400 L
74201005	ACEITE HIDRAULICO HV 46	416 L
74201009	ACEITE MACCURAT D 68	200 L
75101002	GRASA DE LITIO MOBILUX EP 3 BIDON 18KG	216 KG
75401009	GRASA SHELL GADUS S4 V45AC 00/000	48KG

La relación de materiales solicitados no es limitativa, si durante la vigencia del acuerdo marco surge la necesidad de adquirir otro tipo de aceites o grasas no incluido en la relación inicial, podrán incorporarse al acuerdo marco mediante un contrato basado.

En ningún caso este Acuerdo Marco supondrá un compromiso cierto de adquisición de material durante el periodo de vigencia del mismo con la o las empresas adjudicatarias. Solamente se trata de una estimación. La FNMT-RCM no estará obligada, por tanto, a solicitar el suministro de las cantidades indicadas, serán los encargos finales (contratos basados) quienes tengan la garantía de pedido en firme.

6.- PRECIO.

Según el precio indicado en la licitación.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.

Las condiciones de entrega, transporte, embalaje, paletizado y etiquetado serán las especificadas en el ANEXO 1.

La dirección de entrega será:

ALMACÉN FNMT-RCM
C/ Duque de Sesto, 49
28009 Madrid

Las fechas de entrega de cada material se establecerá en cada contrato basado.

8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.

No aplica.

9.- DOCUMENTACIÓN.

La facilitada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento de licitación.

10.- GARANTÍAS.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

11.- PENALIZACIONES.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Para aclaraciones acerca del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, deben dirigirse a María José Astilleros García-Monge (mj.astilleros@fnmt.es) a Guillermo Fernández Benavides (guillermo.fernandez@fnmt.es) o a José Antonio Cerrillo Pulido (joseantonio.cerrillo@fnmt.es), del Dpto. de Planificación, Logística y Almacenes de la FNMT-RCM.

13.- OTRAS CUESTIONES.

Forma parte integrante del presente pliego el Anexo I.

ANEXO I: PCCO04007 DOCUMENTO DEL SERVICIO

LA JEFA DE ÁREA RESPONSABLE

MARÍA JOSÉ ASTILLEROS GARCÍA-MONGE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO

P.A: JOSÉ CARLOS TEMPARANO PÉREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO I

PCCO04007 REQUISITOS DEL SERVICIO


Versión (5.0)

<i>Título</i>	PCCO04007 REQUISITOS DEL SERVICIO		
<i>Fichero</i>	PCCO04007 REQUISITOS DEL SERVICIO. GENÉRICO.docx		
<i>Versión</i>	5.0	<i>Fecha Versión</i>	14/07/2022




ÍNDICE

1. Histórico de Modificaciones.....	2
2. Requisitos del Servicio.....	2
3. Código de conducta de proveedores.....	7
4. Confidencialidad.....	7

 <p>Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre</p>	<p>PCCO04007 DRM REQUISITOS DEL SERVICIO</p>	<p>Documento Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------


<p>PALETIZACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Los palets cargados no sobrepasarán los 1600 Kg. de peso ni 1,50 m de altura. - El palet cargado debe ser compacto, evitando el desplazamiento. Para ello se unirán, palet y producto, con fleje de plástico, formando un bloque estable y compacto. En la medida de lo posible se evitará el enfardado o retractilado de la mercancía con film de plástico; en caso de que fuera imprescindible, para conseguir una compactación eficaz de la mercancía, el film nunca deberá envolver el palet de madera. La sujeción de la carga al palet será siempre mediante fleje de plástico y no mediante el film retráctil. - Los palets en los que se suministre la mercancía quedarán en propiedad de la FNMT-RCM, no se admitirán mercancías suministradas en palets propiedad de compañías de alquiler. 	<p>MAYOR</p>
<p>PALLETIZING</p>	<p><i>If palletizing is required:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pallet conditions should be in accordance with the standard:</i> <i>UNE-EN 13698.1 pallets 800 x 1200 mm.</i> <i>UNE-EN 13698.2 pallets 1000 x 1200 mm</i> - <i>Pallets will be strong enough to bear the handling and storage in palletizing shelves. Old and damage woods are not permitted.</i> - <i>The pallet perimeter will cover the whole load. An overflow larger than > 10 omm will be considered as a Critical defect. The choice of dimensions (800 x1200 or 1000x1200) will depend on this criterion.</i> - <i>Pallet maximum warping 6mm. (norm FEM 983).</i> - <i>The loaded pallet will not exceed 1600 kg of weight or 1.50m of height.</i> - <i>The whole package must be compact, thus avoiding any displacement. To this aim, pallet and product will form a whole using plastic strapping bands. as far as possible be avoided or shrink wrapping the goods with plastic wrap. If it was necessary to achieve e fective compaction of the goods, shrink it with plastic film, the film should never wrap the pallet wood. The fastening of the load to the pallet is always using plastic strap and not through the shrink film.</i> - <i>The pallets on which the goods are supplied shall remain the property of FNMT-RCM. Goods provided on pallets owned by rental companies will not be accepted.</i> 	<p>MAJOR</p>

<p>Departamento de Compras</p>	<p>4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios Copia no controlada, sólo válido en el momento de su impresión.</p>	<p>Página 3 de 7</p>
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

 <p>Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre</p>	<p>PCCO04007 DRM REQUISITOS DEL SERVICIO</p>	<p>Documento Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------

<p>ETIQUETADO / IDENTIFICACIÓN</p>	<p>Todos los palés llevarán una etiqueta en posición de lectura y legible a 4 m de distancia con la siguiente información:</p> <p>Número del pedido Código SAP (asignado por FNMT-RCM) Cantidad de envases Cantidad total de mercancía por palé</p> <p>Los envases/rollos/bobinas llevarán una etiqueta con la información necesaria para su correcta identificación, manejo, almacenamiento y uso previsto:</p> <p>Nombre del fabricante Denominación del producto Código SAP del producto (asignado por FNMT- RCM) Cantidad de material Nº del lote y/o de la fabricación Peso y formato (si son relevantes)</p> <p>y podrá llevar otra información que sea relevante, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etiquetado de seguridad (para los productos que sea exigible). El etiquetado deberá estar en castellano y cumplir lo dispuesto en el vigente Reglamento CLP sobre Clasificación, Etiquetado, envasado de Sustancias y Mezclas. - Fecha de caducidad: Indicar, si procede, fecha de consumo preferente o periodo máximo recomendado de almacenamiento. - Condiciones de almacenamiento: En el caso de precisar condiciones especiales de almacenamiento. -Leyenda "lote para homologación" Si se encuentra en fase de homologación. <p>Las etiquetas deberán contener también Código de barras tipo GS1 128 con los datos:</p> <p>241 Código SAP del producto (asignado por FNMT- RCM) 30 Cantidad de material (indicando unidades) 310 (n) a 316 (n) Unidad de medida</p> <p>Además, las etiquetas deberán contener los datos o información adicional que se especifique en el apartado "Requisitos especiales del servicio" de este documento.</p>	<p>La falta de documentación o la incorrecta identificación del material no da lugar a la devolución del lote, pero, al proveedor sí le serán reclamados los cargos al obligar a la FNMT a tener que identificar y/o inspeccionar las materias recibidas.</p>
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Departamento de Compras</p>	<p>4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios Copia no controlada, sólo válido en el momento de su impresión.</p>	<p>Página 4 de 7</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

 <p>Real Casa de la Moneda Fábrica Nacional de Moneda y Timbre</p>	<p>PCCO04007 DRM REQUISITOS DEL SERVICIO</p>	<p>Documento Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------

<p>LABELING / IDENTIFICATION</p>	<p><i>Every pallet shall be labelled on suitable position and legible reading from 4 m away. The label must contain the following information in the barcode and legible characters, separately:</i></p> <p><i>Order number</i></p> <p><i>SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM)</i></p> <p><i>Quantity of packaging units</i></p> <p><i>Quantity of material per pallet</i></p> <p><i>The packages/rolls/reels shall be labelled with the information needed for its proper identification, handling, storage and intended use:</i></p> <p><i>Name of the manufacturer</i></p> <p><i>Name of the product</i></p> <p><i>SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM)</i></p> <p><i>Quantity of material contained</i></p> <p><i>Batch and/or manufacturing numbers</i></p> <p><i>Weight and format (if relevant)</i></p> <p><i>and could contain other relevant information as:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Security labelling (when exigible). The labelling must be in Spanish language and comply with the CLP Regulation about Classification, Labelling and Packing of Substances and Mixture.</i> <i>- Expiration Date: Indicate date consumer preference or maximum period of storage recommended.</i> <i>- Storage conditions: In case of special storage conditions needed</i> <i>- Legend "lote para homologación" ("Batch for approval"). In case of approval procedure.</i> <p><i>Bar code type GS1 128:</i></p> <p><i>241 SAP Code of the Product (assigned by FNMT-RCM).</i></p> <p><i>30 Quantity of material contained (units).</i></p> <p><i>310 (n) to 316 (n) Unit of measurement.</i></p> <p><i>In addition, labels should contain additional information or data if specified in "Special service requirements" section in this document.</i></p>	<p><i>A lack of documentation or an incorrect identification of material does not entail the return of the batch, but the supplier will be claimed for the charges incurred by the FNMT to identify and/or inspect the material received.</i></p>
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Departamento de Compras</p>	<p>4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios Copia no controlada, sólo válido en el momento de su impresión.</p>	<p>Página 5 de 7</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



3. CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

Los proveedores homologados se comprometerán a cumplir los principios recogidos en el Código de Conducta de Proveedores de la FNMT-RCM, el cual se encuentra disponible en el apartado del perfil de contratante de su página web.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Certified suppliers accept to comply with the principles contained in the Supplier Code of Conduct of FNMT-RCM, which is available in the contractor's profile section of our website.

4. CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD

El contenido de este documento y sus anexos es estrictamente confidencial, quedando prohibida su cesión, total o parcial, comunicación o puesta de manifiesto a terceros, con las excepciones previstas en la legislación de propiedad industrial e intelectual. Queda por lo tanto prohibida la realización de cualquier acto de publicidad directa o indirecta de la citada información, salvo autorización por escrito de la FNMT-RCM.

CONFIDENTIALITY

This document, its content and any file attached there to is strictly confidential. Any reproduction, in whole or in part, of this document by whatsoever means and any transmission or dissemination thereof to other persons is prohibited, with the exceptions stated in the laws in force on intellectual property and copyright. Therefore, any direct or indirect disclosure is prohibited without written permission of the FNMT-RCM.