



**Real Casa de la Moneda**  
Fábrica Nacional  
de Moneda y Timbre

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN y ALMACENES**

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO  
DE PLÁSTICOS, CINTA ADHESIVA Y FLEJES EN LA FNMT-RCM**

**PROCEDIMIENTO ABIERTO  
PA-AM/1326/2024/414961**



## ÍNDICE

- 1.- OBJETO.
- 2.- DESCRIPCIÓN.
- 3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO.
- 4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
- 5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACIÓN.
- 6.- PRECIO.
- 7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.
- 8.- MONTAJE E INSTALACIÓN.
- 9.- DOCUMENTACIÓN.
- 10.- GARANTÍAS.
- 11.- PENALIZACIONES.
- 12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- 13.- OTRAS CUESTIONES.

ANEXO 1

ANEXO 2



## **1. OBJETO**

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características técnicas de los materiales solicitados, detallados en el punto 2 de este documento, así como la formalización de un Acuerdo Marco para su suministro.

## **2. DESCRIPCIÓN**

Es objeto del presente contrato el suministro de plásticos, cinta adhesiva y flejes para la FNMT-RCM en todos sus centros de trabajo.

Como anexo I a este pliego se presenta un listado o catálogo de los artículos objeto de esta licitación.

En dicho listado aparece, para cada artículo, el código interno que le ha sido asignado por la FNMT-RCM (código SAP).

Las empresas ofertantes deberán indicar las marcas y modelos de cada uno de los artículos que están ofertando, con el fin de que la FNMT-RCM pueda, en caso de adjudicación, comprobar que efectivamente se le está entregando lo que en su momento se ofertó.

Se establecen los siguientes lotes, pudiendo ofertar sobre uno o varios lotes.

Lote 1: Plásticos.

Lote 2: Cinta adhesiva.

Lote 3: Flejes.

## **3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO**

Suministro y entrega, en las instalaciones de la FNMT-RCM indicadas en el punto 7 de este pliego, de los materiales solicitados mediante contrato basado.

En cada lote presupuestado, se ha de dar precio para todos los artículos de ese lote. Se rechazarán las ofertas presentadas para un lote si no reflejan precio en todas las posiciones del lote.

Durante la duración de los acuerdos marco, la FNMT-RCM realizará contrataciones puntuales (contratos basados), de acuerdo a sus necesidades, al o los proveedores con los que se haya formalizado el acuerdo marco en función de las condiciones económicas y técnicas ofertadas por los diferentes licitadores.

**Si, durante la vigencia del acuerdo marco, la FNMT-RCM incorporase algún nuevo producto a su catálogo, los adjudicatarios del acuerdo marco estarán obligados al suministro de esa nueva referencia, previa solicitud, por parte de la FNMT-RCM, de precio y plazo para la misma.**



#### **4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.**

La FNMT-RCM no se compromete a la adquisición de ninguna cantidad mínima de materiales, efectuándose esta consulta únicamente con el fin de realizar la selección de proveedores para la suscripción de acuerdos marco durante el periodo de vigencia indicado.

- Una vez formalizados los acuerdos marco, para la adjudicación de contratos basados y petición de materiales, la FNMT-RCM lo hará valorando diferentes aspectos como precio y plazo de entrega.
- El consumo distribuido entre los proveedores seleccionados se realizará, en cualquier caso, priorizando la adquisición, a cada uno, de los artículos que haya ofertado más económico, no estableciéndose a priori ningún porcentaje de reparto, entre ellos, del total del importe aprobado en esta licitación.

#### **5.- CANTIDAD DE BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN.**

En el listado del Anexo I se indica una estimación de cantidades y materiales a adquirir durante un periodo de 24 meses. Dichas cantidades son las que servirán para la confección y presentación de ofertas y están basadas únicamente en los consumos actuales de estos productos.

En ningún caso, por tanto, las cantidades expresadas en ese listado de consumos supondrán un compromiso cierto de adquisición de material durante el periodo de vigencia del contrato con la empresa adjudicataria. Solamente se trata de una estimación.

La FNMT-RCM solicitará a los adjudicatarios del acuerdo marco el suministro de artículos de las referencias indicadas por él en el listado a la hora de ofertar, de acuerdo a sus necesidades, y estos estarán obligados a entregar dichos artículos al precio indicado en su oferta.

#### **6.- PRECIO.**

Según Pliego de Condiciones Particulares.

#### **7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.**

##### 7.1 Lotes de suministro

La FNMT-RCM irá solicitando, con cargo a los contratos basados (pedidos en firme) que surjan del acuerdo marco y a lo largo del plazo de vigencia del mismo, las cantidades que vaya necesitando de cada uno de los artículos que componen el catálogo. No habrá lotes mínimos de suministro más allá de los establecidos por la indivisibilidad de la unidad mínima de embalaje establecida por el fabricante para el comercio al por menor de cada uno de los artículos.



### 7.2 Lugar y plazo de entrega

El suministro de los artículos objeto de este pliego se hará en cualquiera de los centros de trabajo de la FNMT-RCM de Madrid o Burgos, libre de gastos por transporte, carga, descarga o cualquier otro concepto distinto al precio indicado en la oferta para cada artículo.

El plazo de entrega de los artículos solicitados de acuerdo al apartado anterior no será superior a los **5 días naturales**.

Se admitirán entregas parciales de las solicitudes que se envíen desde el Almacén de Materiales de la FNMT-RCM, por lo que el adjudicatario no deberá esperar a disponer de la totalidad de artículos incluidos en una petición para realizar el suministro de los mismos.

El lugar de entrega será, en condiciones DAP, en las siguientes direcciones:

FIELATO FNMT-RCM  
c/ Duque de Sesto 47  
28009 – MADRID

FNMT-RCM (Fábrica de Papel)  
Avda. Costa Rica, 2  
09001 – BURGOS

### **8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.**

No aplica.

### **9.- DOCUMENTACIÓN.**

La facilitada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento de licitación.

### **10.- GARANTÍAS.**

Según Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento de licitación.

### **11.- PENALIZACIONES.**

Según Pliego de Condiciones Particulares de este procedimiento de licitación.



**Real Casa de la Moneda**  
Fábrica Nacional  
de Moneda y Timbre

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN y ALMACENES**

**12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**

Para aclaraciones acerca del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, deben dirigirse a Guillermo Fernández Benavides [guillermo.fernandez@fnmt.es](mailto:guillermo.fernandez@fnmt.es) o a José Carlos Temprano [jctemprano@fnmt.es](mailto:jctemprano@fnmt.es), del Dpto. de Planificación, Logística y Almacenes de la FNMT-RCM.

**13.- OTRAS CUESTIONES.**

Forma parte integrante del presente pliego los Anexos 1 y 2

EL JEFE DE ÁREA RESPONSABLE

**JOSÉ CARLOS TEMPRANO PÉREZ**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

LA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO

**SUSANA TIERNO SANTOS**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



**Real Casa de la Moneda**  
Fábrica Nacional  
de Moneda y Timbre

***DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN y ALMACENES***

# ANEXO 1



**ANEXO I. ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PLÁSTICOS, CINTA ADHESIVA Y FLEJES PARA TODA LA FNMT-RCM, EN TODOS SUS CENTROS DE TRABAJO. RELACIÓN DE MATERIALES POR LOTE.**

LOTE 1: PLÁSTICOS

<b>CÓDIGO MATERIAL</b>	<b>TEXTO</b>	<b>Descripción/Marca tipo/ Equivalente a</b>	<b>UN</b>	<b>UNIDADES PREVISTAS 24 meses</b>
45119005	FILM ESTIRABLE ENVOLVEDOR TRICAPA 23µm	Film estirable envolvedor automático tricapa 23 micras. Peso de la bobina 16 kgs. aprox.	BB	800
45119004	FILM PE 80µm 15MMX550M MANDRIL 76MM <	Polietileno de 15mm*550m.	BB	2.250
45119067	FILM PE INDUSTRIAL 1400MM	Film polietileno 1400 mm. Altura: 1400 mm. ø interior: 76 mm. ø exterior: 250 mm. Espesor: 60-90 micras.	Kg	600
45119074	FILM POLIOLIFINAS 25 MICRAS 250 MMX800M	Film poliolfina retractil FR-25CF Impreso a una tinta, 25 micras espesor BB: 250 mm x 800 metros. Imagen impresa: M coronada RCM-FNMT	M	20.000
45119020	FILM TERMORRETRACTIL 500MM SEMITUBO	Plástico termorretráctil 500mm semitubo	BB	220
45119037	FILM ULTRASON.TRANSPARENTE 30 MM, 750 M	Film Ultrasonido 30mm 750m, transp.natural, 125 micras de espesor y diámetro interior de mandril de 76 mm.	BB	200

**UNIDADES:**

<b>UN</b>	<b>Unidad</b>
<b>BB</b>	<b>Bobinas</b>
<b>RL</b>	<b>Rollo</b>
<b>Kg</b>	<b>Kilogramos</b>
<b>M</b>	<b>Metros</b>



LOTE 2: CINTA ADHESIVA

<b>CÓDIGO MATERIAL</b>	<b>TEXTO</b>	<b>Descripción/Marca tipo/ Equivalente a</b>	<b>UN</b>	<b>UNIDADES PREVISTAS 24 meses</b>
45118007	CINTA ADHESIVA NO REPULPABLE 25 MM*100 M	Marca de referencia: TESA REF 04959-00120-00	BB	300
45106018	CINTA ADHESIVA PP < BLANCO/AZUL 50MM	Cinta adhesiva polipropileno pegamento solvente "M" coronada. Real Casa de la Moneda Fábrica nacional de Moneda y Timbre. Impresas en azul fondo blanco. 50 mm. x 660 m. pantone 2728-C.	UN	650
45106002	CINTA ADHESIVA PVC BLANCO/AZUL FNMT 50MM	Cinta adhesiva pvc fondo blanco. "M" coronada. Real Casa de la Moneda Fábrica nacional de Moneda y Timbre. Letras impresas en azul. 50 mm. x 66 m. pantone 2728-C	UN	6.300
43315011	CINTA ADHESIVA TESA 4962/TT -83T 50mmx50 O SIMILAR		RL	160
45118002	CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA REPULPABLE	Cinta adhesiva transferidora repulpable. Marca referencia Tesa 51912. 50 * 19 mm	BB	270
43315048	CINTA DOBLE CARA REF. TESA DE 25 M/M*50M O SIMILAR	Marca referencia: Tesa 4965	RL	220
43315014	CINTA DOBLE CARA REPULPABLE 3M 913 O SIMILAR	Cinta doble cara repulpable. Marca de referencia: 3M Referencia: 913 Anchura total: 50 mm. 18 rollos por caja	RL	160

**UNIDADES:**

**UN**    **Unidad**  
**BB**    **Bobinas**  
**RL**    **Rollo**



LOTE 3: FLEJES

<b>CÓDIGO MATERIAL</b>	<b>TEXTO</b>	<b><u>Descripción/Marca tipo/ Equivalente a</u></b>	<b>UN</b>	<b>UNIDADES PREVIAS 24 meses</b>
45105038	FLEJE "M" 8X0,63MM MANDRIL 200MM BLANCO	Fleje plástico blanco. Impreso "M" CORONADA FNMT. Medida 8,00X0,63 mm. Metros/Bobina 3.000. Diámetro interior 200 mm.	BB	600
45105030	FLEJE 12X0,8MM MANDRIL 200MM BLANCO	FLEJE DE PLÁSTICO. Color: Blanco. Ancho: 12 mm. Grosor: 0,8 mm. Mandril: 200 mm. Diámetro exterior bobina: 400 mm.	BB	300
45105039	FLEJE PLÁSTICO ABIERTO 16 MM	FLEJE PLÁSTICO 15-16 mm de ancho. 0.65-0.80 mm de grosor. Fleje tipo grafilado Soldadura calor+fricción. Longitud aprox 2000 metros. Ø INTERIOR: 406 MM. COLOR. VERDE TRÁSLUCIDO.	RL	25
45105028	FLEJE POLIESTER EXTRUSIONADO 12 X 0,6 MM	RESISTENCIA: 240 kg. Metros/Bobina: 2500. ALARGAMIENTO: 11 %. Ø INTERIOR: 406 MM. COLOR. VERDE TRÁSLUCIDO.	RL	70

**UNIDADES:**

**UN**    **Unidad**  
**BB**    **Bobinas**  
**RL**    **Rollo**



**Real Casa de la Moneda**  
Fábrica Nacional  
de Moneda y Timbre

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN y ALMACENES**

# ANEXO 2

## ÍNDICE

<b>1. Modificaciones.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Requisitos del Servicio .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Código de Conducta de Proveedores .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Confidencialidad.....</b>	<b>7</b>



## 1. MODIFICACIONES

- Se eliminan del punto 2. *Requisitos del Servicio*: del apartado "Transporte": "*with open sides*", y de "Documentación" e "Identificación" las referencias a la Homologación.
- Se elimina del punto 3. *Código de Conducta de Proveedores*, la referencia a proveedores homologados.

## 2. REQUISITOS DEL SERVICIO

REQUISITOS DEL SERVICIO <i>SERVICE REQUIREMENTS</i>	ESPECIFICACIÓN PCCO04007 <i>SPECIFICATION PCCO04007</i>	NO CONFORMIDAD <i>NON COMPLIANCE</i>
<b>TRANSPORTE</b>  <i>TRANSPORT</i>	En camión, no tráiler. Altura máxima 3,85 m. (Sólo de aplicación para entregas en Duque de Sesto, 47).  <i>By lorry, not articulated or trailer. Maximum height 3.85 m. (Only applies for deliveries at Duque de Sesto St., 47).</i>	<b>MAYOR</b>  <i>MAJOR</i>
<b>EMBALAJE</b>  <i>PACKAGING</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Envoltorio resistente a la humedad.</li> <li>- Aristas protegidas.</li> <li>- Está prohibido el uso de flejes metálicos.</li> <li>- Todos los materiales usados para envase y embalaje deberán cumplir la legislación vigente referente a envases, embalajes y residuos, en cuanto a su composición y niveles de concentración de metales pesados.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Water resistant wrapping.</i></li> <li>- <i>Edges protected.</i></li> <li>- <i>Metal straps are forbidden.</i></li> <li>- <i>All the materials used for packaging should be in accordance with the laws in force on containers, packing and waste materials, as for their composition and maximum concentration levels of heavy metals.</i></li> </ul>	<b>MAYOR</b>  <i>MAJOR</i>
<b>PALETIZACIÓN</b>	<p>En el caso de requerir paletización:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Características de los palets conformes a las normas: UNE-EN 13698.1 palets 800 x 1200 mm. UNE-EN 13698.2 palets 1000 x 1200 mm.</li> <li>- Los palets deberán tener siempre la suficiente resistencia para garantizar la manipulación y almacenamiento en estanterías de paletización, desestimándose maderas viejas y deterioradas.</li> </ul>	<b>MAYOR</b>

<b>Departamento de Compras</b>	<b>4. Documentos de requisitos de materias primas y servicios</b> Copia no controlada, sólo válido en el momento de su impresión.	Página 2 de 7
--------------------------------	--	---------------



<b>REQUISITOS DEL SERVICIO</b> <i>SERVICE REQUIREMENTS</i>	<b>ESPECIFICACIÓN PCCO04007</b> <i>SPECIFICATION PCCO04007</i>	<b>NO CONFORMIDAD</b> <i>NON COMPLIANCE</i>
<p><b>PALETIZACIÓN</b></p> <p><i>PALLETIZING</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El perímetro del palet abarcará totalmente el de los bultos contenidos. Se considerará crítico un desbordamiento total &gt; 10 mm. La elección de las dimensiones (800 x1200 o 1000x1200) dependerá de este criterio.</li> <li>- Pandeo máximo del palet 6 mm (s/norma FEM 9831).</li> <li>- Los palets cargados no sobrepasarán los 1600 Kg. de peso ni 1,50 m de altura.</li> <li>- El palet cargado debe ser compacto, evitando el desplazamiento. Para ello se unirán, palet y producto, con fleje de plástico, formando un bloque estable y compacto. En la medida de lo posible se evitará el enfardado o retractilado de la mercancía con film de plástico; en caso de que fuera imprescindible, para conseguir una compactación eficaz de la mercancía, el film nunca deberá envolver el palet de madera. La sujeción de la carga al palet será siempre mediante fleje de plástico y no mediante el film retráctil.</li> <li>-Los palets en los que se suministre la mercancía quedarán en propiedad de la FNMT-RCM, no se admitirán mercancías suministradas en palets propiedad de compañías de alquiler.</li> </ul> <p><i>If palletizing is required:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pallet conditions should be in accordance with the standard:</i></li> <li><i>UNE-EN 13698.1 pallets 800 x 1200 mm.</i></li> <li><i>UNE-EN 13698.2 pallets 1000 x 1200 mm</i></li> <li>- <i>Pallets will be strong enough to bear the handling and storage in palletizing shelves. Old and damage woods are not permitted.</i></li> <li>- <i>The pallet perimeter will cover the whole load. An overflow larger than &gt; 10 omm will be considered as a Critical defect. The choice of dimensions (800 x1200 or 1000x1200) will depend on this criterion.</i></li> <li>- <i>Pallet maximum warping 6mm. (norm FEM 983).</i></li> <li>- <i>The loaded pallet will not exceed 1600 kg of weight or 1.50m of height.</i></li> <li>-<i>The whole package must be compact, thus avoiding any displacement. To this aim, pallet and product will form a whole using plastic strapping bands.as far as possible be avoided or shrink wrapping the goods with plastic wrap. If it was necessary to achieve effective compaction of the goods, shrink it with plastic film, the film should never wrap the pallet wood. The fastening of the load to the pallet is always using plastic strap and not through the shrink film.</i></li> <li>-<i>The pallets on which the goods are supplied shall remain the property of FNMT-RCM. Goods provided on pallets owned by rental companies will not be accepted.</i></li> </ul>	<p><b>MAYOR</b></p> <p><i>MAJOR</i></p>



<b>REQUISITOS DEL SERVICIO</b> <i>SERVICE REQUIREMENTS</i>	<b>ESPECIFICACIÓN PCCO04007</b> <i>SPECIFICATION PCCO04007</i>	<b>NO CONFORMIDAD</b> <i>NON COMPLIANCE</i>
<p><b>ETIQUETADO / IDENTIFICACIÓN</b></p>	<p>Todos los palés llevarán una etiqueta en posición de lectura y legible a 4 m de distancia con la siguiente información:</p> <p><b>Número del pedido</b> <b>Código SAP</b> (asignado por FNMT-RCM) <b>Cantidad de envases</b> <b>Cantidad total de mercancía por palé</b></p> <p>Los envases/rollos/bobinas llevarán una etiqueta con la información necesaria para su correcta identificación, manejo, almacenamiento y uso previsto:</p> <p><b>Nombre del fabricante</b> <b>Denominación del producto</b> <b>Código SAP del producto</b> (asignado por FNMT- RCM) <b>Cantidad de material</b> <b>Nº del lote y/o de la fabricación</b> <b>Peso y formato (si son relevantes)</b></p> <p>y podrá llevar otra información que sea relevante, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Etiquetado de seguridad (para los productos que sea exigible).</b> El etiquetado deberá estar en castellano y cumplir lo dispuesto en el vigente Reglamento CLP sobre Clasificación, Etiquetado, envasado de Sustancias y Mezclas.</li> <li>- <b>Fecha de caducidad:</b> Indicar, si procede, fecha de consumo preferente o periodo máximo recomendado de almacenamiento.</li> <li>- <b>Condiciones de almacenamiento:</b> En el caso de precisar condiciones especiales de almacenamiento.</li> </ul> <p>Las etiquetas deberán contener también <b>Código de barras tipo GS1 128</b> con los datos:</p> <p>241 Código SAP del producto (asignado por FNMT-RCM) 30 Cantidad de material (indicando unidades) 310 (n) a 316 (n) Unidad de medida</p> <p><b>Además, las etiquetas deberán contener los datos o información adicional que se especifique en el apartado "Requisitos especiales del servicio" de este documento.</b></p>	<p><b>La falta de documentación o la incorrecta identificación del material no da lugar a la devolución del lote, pero, al proveedor sí le serán reclamados los cargos al obligar a la FNMT a tener que identificar y/o inspeccionar las materias recibidas</b></p>



<b>REQUISITOS DEL SERVICIO</b> <i>SERVICE REQUIREMENTS</i>	<b>ESPECIFICACIÓN PCCO04007</b> <i>SPECIFICATION PCCO04007</i>	<b>NO CONFORMIDAD</b> <i>NON COMPLIANCE</i>
<p><b>LABELING / IDENTIFICATION</b></p>	<p>Every pallet shall be labelled on suitable position and legible reading from 4 m away. The label must contain the following information in the barcode and legible characters, separately:</p> <p><b>Order number</b>  <b>SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM)</b>  <b>Quantity of packaging units</b>  <b>Quantity of material per palet</b></p> <p>The packages/rolls/reels shall be labelled with the information needed for its proper identification, handling, storage and intended use:</p> <p><b>Name of the manufacturer</b>  <b>Name of the product</b>  <b>SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM)</b>  <b>Quantity of material contained</b>  <b>Batch and/or manufacturing numbers</b>  <b>Weight and format (if relevant)</b></p> <p>and could contain other relevant information as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Security labelling (when exigible).</b> The labelling must be in Spanish language and comply with the CLP Regulation about Classification, Labelling and Packing of Substances and Mixture.</li> <li>- <b>Expiration Date:</b> Indicate date consumer preference or maximum period of storage recommended.</li> <li>- <b>Storage conditions:</b> In case of special storage conditions needed</li> </ul> <p><b>Bar code type GS1 128:</b></p> <p>241 SAP Code of the Product (assigned by FNMT-RCM).  30 Quantity of material contained (units).  310 (n) to 316 (n) Unit of measurement.</p> <p><b>In addition, labels should contain additional information or data if specified in "Special service requirements" section in this document.</b></p>	<p>A lack of documentation or an incorrect identification of material does not entail the return of the batch, but the supplier will be claimed for the charges incurred by the FNMT to identify and/or inspect the material received</p>



<b>REQUISITOS DEL SERVICIO</b> <i>SERVICE REQUIREMENTS</i>	<b>ESPECIFICACIÓN PCC004007</b> <i>SPECIFICATION PCC004007</i>	<b>NO CONFORMIDAD</b> <i>NON COMPLIANCE</i>
<p><b>DOCUMENTACIÓN</b></p> <p><b>Albarán</b></p> <p><b>Ficha de seguridad del producto</b></p> <p><i>DOCUMENTATION</i></p> <p><i>Delivery note</i></p> <p><i>Safety data sheet of the product</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricante</li> <li>- Cantidad suministrada</li> <li>- Código SAP del producto (asignado por FNMT- RCM)</li> <li>- Número del pedido.</li> </ul> <p>Lista detalle con los números de bobinas suministradas en el lote y cantidad de empalmes que lleva cada bobina.</p> <p>El proveedor deberá proporcionar la ficha de datos de seguridad con el primer envío, cuando cambien las características del producto y siempre que se solicite. La ficha de seguridad (para los productos que sea exigible) deberá estar en castellano y cumplir el vigente Reglamento Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas (REACH).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Manufacturer</i></li> <li>- <i>Quantity delivered</i></li> <li>- <i>SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM).</i></li> <li>- <i>Order number.</i></li> </ul> <p><i>Detailed list of the numbers of coils supplied in the lot and number of joints in each reel.</i></p> <p><i>The supplier must provide the safety data sheet in the first shipment, when the product characteristics had changed and upon request. The safety data sheet (when exigible) must be in Spanish language and comply the current European Regulation about search, evaluation, authorization and restriction of substances and mixtures (REACH).</i></p>	<p><b>La falta de documentación o la incorrecta identificación del material no da lugar a la devolución del lote, pero, al proveedor sí le serán reclamados los cargos al obligar a la FNMT a tener que identificar y/o inspeccionar las materias recibidas.</b></p> <p><i>A lack of documentation or an incorrect identification of material does not entail the return of the batch, but the supplier will be claimed for the charges incurred by the FNMT to identify and/or inspect the material received.</i></p>



### 3. CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

---

#### CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

Los proveedores se comprometen a cumplir los principios recogidos en el Código de Conducta de Proveedores de la FNMT-RCM, el cual se encuentra disponible en el apartado del perfil de contratante de su página web.

#### **SUPPLIER CODE OF CONDUCT**

*Suppliers accept to comply with the principles contained in the Supplier Code of Conduct of FNMT-RCM, which is available in the contractor's profile section of our website.*

### 4. CONFIDENCIALIDAD

---

#### CONFIDENCIALIDAD

El contenido de este documento y sus anexos es estrictamente confidencial, quedando prohibida su cesión, total o parcial, comunicación o puesta de manifiesto a terceros, con las excepciones previstas en la legislación de propiedad industrial e intelectual. Queda por lo tanto prohibida la realización de cualquier acto de publicidad directa o indirecta de la citada información, salvo autorización por escrito de la FNMT-RCM.

#### **CONFIDENTIALITY**

*This document, its content and any file attached there to is strictly confidential. Any reproduction, in whole or in part, of this document by whatsoever means and any transmission or dissemination thereof to other persons is prohibited, with the exceptions stated in the laws in force on intellectual property and copyright. Therefore, any direct or indirect disclosure is prohibited without written permission of the FNMT-RCM.*