PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

FORMALIZACIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE CARTONES IMPRESOS Y ENVOLTORIOS DE CARTÓN Y/O PLASTICO PARA EMPAQUETADO Y PRESENTACIÓN DE MONEDAS Y MEDALLAS DE COLECCIÓN A LA FNMT-RCM

PROCEDIMIENTO ABIERTO

PA-AM/1504-MO/2025-SP422468

Documento firmado electrónicamente por:
Susana Diaz Diaz
Fecha: 24/10/2025
CSV:Xvp4U6aEa21QATHLno9sGQ==

Documento firmado electrónicamente por:
Pilar Ramos Castellano
Fecha: 24/10/2025
CSV:Xvp4U6aEa21QATHLno9sGQ==

ÍNDICE

1.- OBJETO.

2.- DESCRIPCIÓN.

3.- ALCANCE DEL SUMINISTRO.

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

5.- CANTIDAD DE BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN.

6.- PRECIO.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.

8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.

9.- DOCUMENTACIÓN.

10.- GARANTÍAS.

11.- PENALIZACIONES.

12.- ACLARACIONES SOBRE ELPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

13.- OTRAS CUESTIONES.

ANEXOS

Dimensiones, acabados, numero de tintas y diferentes formatos de libros y trípticos con imágenes.

DRM (Documento de Requisito de Materiales) PCCO04007.- REQUISITOS DEL SERVICIO

1.- OBJETO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las características básicas para el suministro de cartones impresos y envoltorios de cartón y/o plástico en distintos formatos y acabados, para el empaquetado y presentación de monedas y medallas de colección, según las condiciones descritas en los siguientes apartados.

2.- DESCRIPCIÓN.

El producto que pretende contratarse son:

- Cartones impresos y envoltorios de cartón y/o plástico para empaquetado y presentación de monedas y medallas de colección

Los distintos formatos y características se indican en los documentos que se incluyen como anexos a este pliego.

3.- ALCANCE DE LA OFERTA Y DEL SUMINISTRO.

Suministro y entrega, en las instalaciones de la FNMT-RCM indicadas en el punto 7 de este pliego, de los cartones impresos y envoltorios de cartón y/o plástico solicitados mediante contrato basado, que irán en función al motivo de la colección que se esté haciendo en ese momento, según las especificaciones que se aporten en el momento de su necesidad.

Se establecen tres grupos de cartones:

LOTE 1.- ENVOLTORIO SOLO CARTON

LOTE 2.- ENVOLTORIO CARTON Y PLASTICO

LOTE 3.- COINCARDS

LOTE 4.- LIBROS.

Las empresas que presenten oferta lo podrán hacer sobre 1, 2, 3 o los 4 lotes mencionados, además, dicha oferta deberá incluir para cada lote, todos los formatos mencionados en el punto 5 de este pliego. La FNMT-RCM podrá formalizar Acuerdo Marco con una o varias empresas teniendo en cuenta las propuestas recibidas.

4.- ETAPAS, NIVELES, O HITOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

Esta licitación dará lugar a la selección de uno o más adjudicatarios del Acuerdo Marco.

Este Acuerdo Marco tendrá una duración de **dos años** desde la formalización del mismo, sin prórrogas.

Posteriormente, con cargo a ese Acuerdo Marco, se generarán contratos basados por formatos, cantidades y fechas de entrega determinadas en los mismos. Esos contratos basados serán adjudicados a alguna de las empresas seleccionadas en este proceso de

formalización de Acuerdo Marco. Las condiciones pactadas en este Acuerdo Marco serán, por tanto, de aplicación en los contratos basados que se generen con cargo al mismo.

Se podrán generar tantos contratos basados como la FNMT-RCM considere necesarios hasta completar el importe máximo aprobado para el Acuerdo Marco o hasta la fecha de finalización de la vigencia del acuerdo marco formalizado.

Con cada contrato basado con cargo al Acuerdo Marco, la empresa adjudicataria deberá entregar a la FNMT-RCM, dentro de los primeros 5 días naturales posteriores a la emisión del pedido y entrega de artes finales, una prueba de color que previamente a su entrega se deberá llevar a la Tienda del Museo de esta FNMT-RCM para la lectura del código de barras. La FNMT-RCM realizará un control de calidad visual sobre la/s prueba/s de color, tanto en forma como en dimensiones, dando su aprobación para el comienzo de la realización del trabajo.

5.- CANTIDAD DE BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN.

En el siguiente cuadro se indican las cantidades estimadas que podrían consumirse durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco de cada uno de los formatos cartones y envoltorios de cartón y/o plástico:

CATEGORÍAS		CANTIDAD TOTAL ESTIMADA (2 años)
LOTE 01	**ENVOLTORIO SÓLO CARTÓN**	
	FUNDA + TRIPTICO INTERIOR CON ALVEOLOS (Tirada de 11.000)	20.000
	FAJA PARA ESTUCHE PEQUEÑO (Tiradas aprox. de 4.500)	60.000
	FAJA PARA ESTUCHE CINCUENTIN (Tiradas de 1.000)	5.000
	FAJA PARA ESTUCHE GRANDE POLIPIEL (Tiradas de 500 a 1.500)	2.000
	FAJA PARA ESTUCHE MADERA LACADA MEDIANA (Tiradas de 500 a 1.500)	3.000
	FAJA PARA ESTUCHE MADERA LACADA GRANDE (Tiradas de 500 a 1.500)	2.000
	FAJA PARA ESTUCHE PEQUEÑO MADERA LACADA (Tiradas de 300)	2.000
	FAJA FOLDING BLANCO 230 GR 25,5X7 CM (Tiradas de 7000)	14.000
	CARTÓN COMPLETO ENVOLTORIO ESTUCHE PEQUEÑO 90 x 90 (Tiradas de 100)	500
	CARTÓN COMPLETO ENVOLTORIO ESTUCHE MADERA MEDIANO (Tiradas de 300)	1.000
	CARTÓN COMPLETO ENVOLTORIO ESTUCHE GRANDE POLIPIEL (Tiradas de 500)	1.500
	CARTÓN COMPLETO ENVOLTORIO PARA ESTUCHE CINCUENTÍN (Tirada de 300)	600
	CAJA C/TAPA BISAGRA 7X7X5 CC 2 MM	14.000
LOTE 02	**ENVOLTORIO CARTÓN Y PLÁSTICO**	
	FUNDA + TRIPTICO INTERIOR DE PLÁSTICO (Tiradas de 100 a 300)	2.000
	TRÍPTICO 30/40 € (Tirada aprox. de 5.000)	10.000
	TRÍPTICO 2 € PROOF. (Tirada aprox. de 5.000)	15.000
	FUNDA + TRÍPTICO INTERIOR CON 2 ALVEOLOS Y BURBUJAS (Tirada de 2.000)	2.000
LOTE 03	**COINCARDS**	
	COINCARD TAMAÑO ESTANDAR 86 x 54 CON 1 ALVEOLO	60.000
	COINCARD TAMAÑO ESTANDAR 86 x 125 TAMAÑO DOBLE	25.000
	FUNDA DE CARTÓN PARA COINCARD TAMAÑO ESTANDAR CON 1 ALVEOLO	65.000
	FUNDA DE CARTÓN PARA COINCARD TAMAÑO DOBLE	25.000
LOTE 04	**LIBROS**	
	ESTUCHE LIBRO COLECCIÓN + LIBRO INTERIOR (Tiradas de 1.500)	4.000

En ningún caso las cantidades indicadas en el cuadro anterior de cada uno de los formatos de cartones impresos supondrán un compromiso cierto de adquisición de material durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco con la o las empresas adjudicatarias. Solamente se trata de una estimación. La FNMT-RCM no estará obligada, por tanto, a solicitar la fabricación de todas esas cantidades, pudiéndose quedar la suma de encargos finales (contratos basados) por debajo de las cifras antes expresadas.

Podrá ser también superior a esa cantidad, siempre y cuando no se supere el importe máximo aprobado para la formalización del Acuerdo Marco.

La forma y dimensiones de los cartones impresos se indicarán, para cada necesidad puntual (contrato basado) en el momento de emitirla.

Lo que se pretende es disponer de una tarifa válida para cada formato genérico de cartón impreso

En el anexo a este pliego, no obstante, se indican las dimensiones de los cartones y/o plásticos, gramaje utilizado, número de tintas a utilizar, acabado superficial y características de los distintos trabajos más habituales con el fin de que la empresa que acuda a esta licitación se pueda hacer una idea.

La FNMT-RCM podrá solicitar, al amparo del Acuerdo Marco formalizado, cartones impresos y envoltorios de cartón y/o plástico de distintas dimensiones a los especificados en la tabla anterior. Para ello, al no estar en la tarifa, solicitará precio y plazo de entrega a la empresa o empresas con las que se haya formalizado finalmente el Acuerdo Marco.

6.- PRECIO.

Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, donde se especifican las condiciones que aplicarán en la adjudicación de los contratos basados.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.

Los plazos de entrega se fijarán en cada uno de los contratos basados realizados con cargo al Acuerdo Marco objeto de esta licitación. Teniendo en cuenta que desde la entrega por parte de la FNMT-RCM de las artes finales, no podrá exceder de 15 días para el GRUPO 1, de 21 días para el GRUPO 2 y de 30 días para el GRUPO 3 y 4.

La FNMT-RCM contactará con los proveedores adjudicatarios del Acuerdo Marco cada vez que precise realizar un contrato basado para el suministro de una cantidad de cartones impresos. El plazo de entrega ofertado entonces por cada uno de los proveedores podrá ser determinante para la adjudicación de ese contrato basado.

Las condiciones de entrega, transporte, embalaje, paletizado y etiquetado serán las especificadas en el ANEXO.

El lugar de entrega será, **en condiciones DAP**, en la siguiente dirección:

FIELATO FNMT-RCM
C/Duque de Sesto, 47
28009 – MADRID

8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.

No aplica.

9.- DOCUMENTACIÓN. VALORACIÓN DE MUESTRAS.

Las empresas interesadas en esta licitación podrán examinar muestras de los diferentes formatos de cartones impresos objeto de esta licitación en las instalaciones de la FNMT-RCM, en la calle Jorge Juan, 106 de Madrid, previamente a la presentación de oferta:

Para poder examinarlas deberán solicitar cita previa en el siguiente teléfono:

91 566 65 21 – Rubén Romero

En ningún caso se hará entrega de esas muestras, únicamente se mostrarán a las empresas interesadas para que los examinen y se puedan hacer una idea mejor de lo solicitado.

Ver ANEXOS

- Dimensiones, acabados, numero de tintas y diferentes formatos de libros y trípticos con imágenes.
- DRM (Documento de Requisito de Materiales) PCCO04007.- REQUISITOS DEL SERVICIO

10.- GARANTÍAS.

Indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

11.- PENALIZACIONES.

Indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Para aclaraciones acerca del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, deben dirigirse a Pilar Ramos Castellano en la dirección de correo electrónico pilar.ramos@fnmt.es.

13.- OTRAS CUESTIONES.

Ver ANEXOS:

- Dimensiones, acabados, numero de tintas y diferentes formatos de libros y trípticos con imágenes.
- DRM (Documento de Requisito de Materiales) PCCO04007.- REQUISITOS DEL SERVICIO

EL JEFE DE ÁREA RESPONSABLE

Fdo. Pilar Ramos Castellano

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ALMACENES

Fdo. Susana Díaz Díaz

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

ANEXO 1

DIMENSIONES, ACABADOS, NUMERO DE TINTAS Y DIFERENTES FORMATOS DE LIBROS Y TRÍPTICOS CON IMÁGENES

En aquellos montajes que lo requieran:

la calidad de la cinta de doble cara empleada debe garantizar la durabilidad de la unión tras el montaje final del estuche y el cierre del blíster, sin que se despeguen posteriormente por una adherencia poco firme del producto.

GRUPO 1 – ENVOLTORIO SOLO CARTON

FUNDA + TRIPTICO INTERIOR CON ALVEOLOS

DIMENSION CERRADO: 153mmx153mm.
Nº Tintas: 4/0
FUNDA:
Papel: Folding R/Blanco 350 gr
Acabados: plastificado
Brillo 2/C Numerado
Faja conformada (son solapa ya pegada) con hendidos y plegada.



INTERIOR:
Interior en 4 cuerpos con lomo, impreso 4/4
TAMAÑO DESPLEGABLE CERRADO: 150mmx150mm.
Nº Tintas: 4/0
Papel: Folding R/Blanco 350 gr
Acabados: plastificado en polipropileno brillo 2/c.
Troquelado de hendidos + troquelado de huecos para monedas (X alveolos), descalzado y colocación de cinta adhesiva 2c pegada para montaje final posterior por FNMT-RCM.
Numerado.



FAJA PARA ESTUCHE PEQUEÑO Y PARA ESTUCHE PEQUEÑO DE MADERA LACADA

TAMAÑO PLEGADO: 90 X 93 X 30 mm
Impresa a 4/0 sobre folding blando de 350 gr
Plastificado polipropileno brillo 1 cara, reverso blanco.
Troquelado y empaquetado.
Faja conformada (son solapa ya pegada) con hendidos y plegada.



FAJA PARA ESTUCHE CINCUENTIN

TAMAÑO PLEGADO: 130 X 130 X 37 mm
Impresa a 4/0 sobre folding blanco de 350 gr
Plastificado polipropileno brillo 1 cara, reverso blanco.
Troquelado y empaquetado.
Faja conformada (son solapa ya pegada) con hendidos y plegada.



FAJA PARA ESTUCHE GRANDE POLIPIEL Y DE MADERA LACADA GRANDE

TAMAÑO PLEGADO: 214 x 175 X 42 mm
Impresa a 4/0 sobre folding blando de 350 gr
Plastificado polipropileno brillo 1 cara, reverso blanco.
Troquelado y empaquetado.
Faja conformada (son solapa ya pegada) con hendidos y plegada.



FAJA PARA ESTUCHE MADERA LACADA MEDIANO

TAMAÑO PLEGADO: 178 X 147 X 42 mm
Impresa a 4/0 sobre folding blando de 350 gr
Plastificado polipropileno brillo 1 cara, reverso blanco.
Troquelado y empaquetado.
Faja conformada (son solapa ya pegada) con hendidos y plegada.



CARTON COMPLETO-ENVOLTORIO – PARA ESTUCHE CINCUENTIN

ESTUCHE CARTON MODELO FEFCO 0400 CON SOLAPA DE AJUSTE
ESTUCHE MONTADO: 130 x 130 x 37 mm
Cartón en folding blanco 350 g
Cuatricromía
Plastificado polipropileno brillo 1 cara
Troquelado



CARTON COMPLETO-ENVOLTORIO – PARA ESTUCHE MEDIANO MADERA LACADA

ESTUCHE CARTÓN MODELO FEFCO 0400 CON SOLAPA DE CIERRE
IMPRESO A 4/0 SOBRE FOLDING BLANCO DE 350 GR.
PLASTIFICADO POLIPROPILENO BRILLO 1 CARA, REVERSO BLANCO.
TROQUELADO Y DESCALZADO
TAMAÑO APROX. PLEGADO: 178X147X42 MM



CARTON COMPLETO-ENVOLTORIO – PARA ESTUCHE GRANDE POLIPIEL

ESTUCHE CARTON MODELO FEFCO 0400 CON SOLAPA DE AJUSTE
MEDIDAS ESTUCHE PLEGADO: 216 X 180 X 45 mm
Impresa a 4/0 sobre folding blando de 350 gr
Plastificado polipropileno brillo 1 cara, reverso blanco.
Troquelado y descalzado.



CARTON COMPLETO-ENVOLTORIO – PARA ESTUCHE PEQUEÑO POLIPIEL

ESTUCHE CARTON MODELO FEFCO 0400 CON SOLAPA DE AJUSTE
MEDIDAS ESTUCHE PLEGADO: 90 X 92 X 32 mm
Impresa a 4/0 sobre folding blando de 350 gr
Plastificado polipropileno brillo 1 cara, reverso blanco.
Troquelado y descalzado.



CAJA C/TAPA BISAGRA 7X7X5 CC 2 MM

Caja con tapa de bisagra en cc de 2 mm forrado con lamina impresa y guardas, piscina en microlen blanco para contener una moneda con uñero así como troquelado de tapa para introducir una tarjeta, que será suministrada por la FNMT-RCM.

IMÁGENES:

Debajo de la cinta blanca es donde debe ir impreso el texto en blanco.



GRUPO 2.- ENVOLTORIO PLÁSTICO Y CARTÓN.

FUNDA + TRIPTICO INTERIOR DE PLASTICO (CAPITALES)

TRIPTICO INTERIOR DE PLASTICO:
Formato abierto: 16,5 x 24,7 cm
Estuche de plástico impreso a 4/4 CMYK+ barniz UVI brillo fondo sobre polipropileno blanco de 500 micras.
Troquelado, pelado y montado.



FUNDA:

Tamaño cerrado: 16,4 x 8 cm.

Estuche tipo faja impreso a 4/0 sobre folding blanco de 330 gr, plastificado polipropileno brillo 1 cara.

Troquelado, descalzado y pegado de solapa.



TRIPTICO 30/40€

Formato del estuche abierto: 240 x 150 mm
Estuche tríptico + blíster 33 mm para 1 moneda de 33 mm de diámetro -moneda de 30/40 euros- con/sin capsula.
Colores: 4/4 + plastificado brillo 2/C.
Numeración en negro
Papel estucado brillo 2/C 350 gr.
Troquelado de hendidos y troquelado circular + descalzado + colocación de cinta doble cara en blíster y tríptico.

TRIPTICO 2€ PROOF

Formato del estuche abierto: 240 x 150 mm
Estuche tríptico + blíster 2 Euro Proof
Colores: 4/4 + plastificado brillo 2/C.
Numeración en negro
Papel estucado brillo 2/C 350 gr.
Troquelado de hendidos y troquelado circular + descalzado + colocación de cinta doble cara en blíster y tríptico.



FUNDA + TRIPTICO INTERIOR CON 2 ALVEOLOS Y BURBUJAS

TRIPTICO INTERIOR CON 2 ALVEOLOS Y BURBUJAS:
Formato.- abierto 240 x 150 mm
Papel estucado brillo 2/c + plastificado brillo 2/C
Numerados
Manipulado.- troquelado, descalzado, colocación de cinta doble cara en blísteres y tríptico



FUNDA:
Formato: 80 x 150 x 10 mm
Estuche de plástico impreso a 4/4 CMYK+ barniz UVI brillo fondo sobre polipropileno blanco de 500 micras. Troquelado, pegado y montado.



LOTE 3.- COINCARDS

COINCARD INDIVIDUAL / DOBLE:

Formato: 86 x 54 mm / 125 x 86 mm

Estuche de plástico impreso a 4/4 CMYK sobre polipropileno blanco de 500 micras.

2 PIEZAS para unir mediante adhesivo de presión.

Alveolo para incluir moneda. En el momento de la necesidad se proporcionará tanto diámetro como ubicación.



FUNDA PARA COINCARD INDIVIDUAL / DOBLE:

Formato abierto: 144 x 100 mm / 204 x 150 mm
Formato cerrado: 70 x 100 x 4 mm / 100 x 150 x 4 mm
Díptico con lomo hendido, impreso a 4/4 CMYK sobre folding blanco de 350 micras.
Plastificado 1 cara



LOTE 4.- LIBROS

ESTUCHE LIBRO COLECCIÓN + LIBRO INTERIOR
ESTUCHE LIBRO COLECCIÓN (CARPETA TRÍPTICO) CON SOLAPA E IMANES (2UN)
FORMATO:
Estuche Cerrado: 16,8 X 21,6 cm
Estuche Desarrollo: 56,6 X 21,6 cm
Solapa Cerrada: 8 X 21 cm
Lámina Exterior Desarrollo: 59,6 X 24 cm
Solapa Desarrollo: 10,8 X 26,6 cm

TAPA LÁMINA EXTERIOR:
Papel: Estucado brillo de 150 G/m2
Tintas: 4/0 colores
Acabado: lámina exterior plastificado anti rayado 1/cara + barniz UVI brillo 1/cara al 50%
Forrada a compacto de 2 mm con 2 imanes ocultos (hembras y machos), con 5 fresados, bolsillo pegado en interior con 3 pegaduras, embuchado de libro interior en este.
2 MICROLEN de 4 mm en negro para 8 monedas de 33 mm con uñero cada cavidad.



LÁMINA INTERIOR:

Papel: Estucado brillo de 150 g/m2
Tintas: 4/0 colores
Acabado: Plastificada anti rayado 1/cara, sin UVI



SOLAPA:
Papel: Estucado brillo alto gramaje de 300 g/m2
Tintas: 4/0 colores
Acabado: Plastificado anti rayado 1/cara sin UVI Troquelado y Pegado en interior de tapa.



LIBRO INTERIOR: (44+4)
CUBIERTA:
Número de tintas: 4/4 colores
Papel: Estucado mate
Gramaje 200g/m2
Acabado: Barnizado maquina mate 2/caras.
INTERIOR:
44 Páginas
Papel: Estucado mate 135 g/m2
Tintas: 4/4 colores
Acabado: Barnizado máquina mate 2/caras
Encuadernación: a caballete, embuchado en solapa de tapa.
Tamaño del libro interior: 15,8 X 20,6 cm

Todo el estuche se pliega, sin manipular monedas de cliente.
EL ESTUCHE DEBE IR RECUBIERTO CON UNA FAJA DE APROX. 230 G/M2 Y DIMENSIONES 16,8 X 21,6 X 2,7CM

ANEXO 2

PCCO04007 REQUISITOS DEL SERVICIO

Versión (6.0)

Título	PCCO04007 REQUISITOS DEL SERVICIO		
Fichero	PCCO04007 Requisitos del Servicio. GENÉRICO.docx		
Versión	6.0	***Fecha Versión***	11/10/2023
Autores	JUAN CARLOS GARCIA DUEÑAS, ANDRES ARAUJO BRIONES, DANIEL PUENTE DIEZ, ROBERTO ARAUJO PIREZ, INMACULADA AYUSO ARCOS		
Revisado por	SUSANA PEREZ CABRERO, JOSE LUIS LOPEZ VILLALBA, CLEMENTE LARENA GOMEZ, PALOMA FERRUELO SOLER, GREGORIO MORENO FERNANDEZ		
Fecha Revisión	10/10/2023		
Aprobado por	SUSANA TIERNO SANTOS, JUAN DAMIAN ALVAREZ VELAZQUEZ		
Fecha próxima revisión			
Fecha Aprobación	11/10/2023		

Esta portada ha sido autogenerada por el gestor documental. La información que en ella se representa se corresponde con metadatos del documento para esta versión en cuestión.

Este documento está disponible en la siguiente dirección:
https://gestordocumental.fnmt.es/OTCS/cs.exe/open/7127136

ÍNDICE

1. **Modificaciones** **2**

2. **Requisitos del Servicio** **2**

3. **Código de Conducta de Proveedores** **7**

4. **Confidencialidad** **7**

1. MODIFICACIONES

- Se eliminan del punto *2. Requisitos del Servicio:* del apartado "Transporte": *"with open sides"*, y de "Documentación" e "Identificación" las referencias a la Homologación.
- Se elimina del punto *3. Código de Conducta de Proveedores*, la referencia a proveedores homologados.

2. REQUISITOS DEL SERVICIO

REQUISITOS DEL SERVICIO *SERVICE REQUIREMENTS*	**ESPECIFICACIÓN PCCO04007** *SPECIFICATION PCCO04007*	**NO CONFORMIDAD** *NON COMPLIANCE*
TRANSPORTE *TRANSPORT*	En camión, no tráiler. Altura máxima 3,85 m. (Sólo de aplicación para entregas en Duque de Sesto, 47). *By lorry, not articulated or trailer. Maximum height 3.85 m. (Only applies for deliveries at Duque de Sesto St., 47).*	**MAYOR** *MAJOR*
EMBALAJE *PACKAGING*	- Envoltorio resistente a la humedad. - Aristas protegidas. - Está prohibido el uso de flejes metálicos. - Todos los materiales usados para envase y embalaje deberán cumplir la legislación vigente referente a envases, embalajes y residuos, en cuanto a su composición y niveles de concentración de metales pesados. *- Water resistant wrapping.* *- Edges protected.* *- Metal straps are forbidden.* *- All the materials used for packaging should be in accordance with the laws in force on containers, packing and waste materials, as for their composition and maximum concentration levels of heavy metals.*	**MAYOR** *MAJOR*
PALETIZACIÓN	En el caso de requerir paletización: **-** Características de los palets conformes a las normas: UNE-EN 13698.1 palets 800 x 1200 mm. UNE-EN 13698.2 palets 1000 x 1200 mm. -Los palets deberán tener siempre la suficiente resistencia para garantizar la manipulación y almacenamiento en estanterías de paletización, desestimándose maderas viejas y deterioradas.	**MAYOR**

REQUISITOS DEL SERVICIO *SERVICE REQUIREMENTS*	**ESPECIFICACIÓN PCCO04007** *SPECIFICATION PCCO04007*	**NO CONFORMIDAD** *NON COMPLIANCE*
PALETIZACIÓN	- El perímetro del palet abarcará totalmente el de los bultos contenidos. Se considerará crítico un desbordamiento total > 10 mm. La elección de las dimensiones (800 x1200 o 1000x1200) dependerá de este criterio. - Pandeo máximo del palet 6 mm (s/norma FEM 9831). - Los palets cargados no sobrepasarán los 1600 Kg. de peso ni 1,50 m de altura. - El palet cargado debe ser compacto, evitando el desplazamiento. Para ello se unirán, palet y producto, con fleje de plástico, formando un bloque estable y compacto. En la medida de lo posible se evitará el enfardado o retractilado de la mercancía con film de plástico; en caso de que fuera imprescindible, para conseguir una compactación eficaz de la mercancía, el film nunca deberá envolver el palet de madera. La sujeción de la carga al palet será siempre mediante fleje de plástico y no mediante el film retráctil. -Los palets en los que se suministre la mercancía quedarán en propiedad de la FNMT-RCM, no se admitirán mercancías suministradas en palets propiedad de compañías de alquiler.	**MAYOR**
PALLETIZING	*If palletizing is required:* *- Pallet conditions should be in accordance with the standard:* *UNE-EN 13698.1 pallets 800 x 1200 mm.* *UNE-EN 13698.2 pallets 1000 x 1200 mm* *- Pallets will be strong enough to bear the handling and storage in palletizing shelves. Old and damage woods are not permitted.* *- The pallet perimeter will cover the whole load. An overflow larger than > 10 omm will be considered as a Critical defect. The choice of dimensions (800 x1200 or 1000x1200) will depend on this criterion.* *- Pallet maximum warping 6mm. (norm FEM 983).* *- The loaded pallet will not exceed 1600 kg of weight or 1.50m of height.* *-The whole package must be compact, thus avoiding any displacement. To this aim, pallet and product will form a whole using plastic strapping bands.as far as possible be avoided or shrink wrapping the goods with plastic wrap. If it was necessary to achieve effective compaction of the goods, shrink it with plastic film, the film should never wrap the pallet wood. The fastening of the load to the pallet is always using plastic strap and not through the shrink film.* *-The pallets on which the goods are supplied shall remain the property of FNMT-RCM. Goods provided on pallets owned by rental companies will not be accepted.*	*MAJOR*

REQUISITOS DEL SERVICIO *SERVICE REQUIREMENTS*	**ESPECIFICACIÓN PCCO04007** *SPECIFICATION PCCO04007*	**NO CONFORMIDAD** *NON COMPLIANCE*
ETIQUETADO / IDENTIFICACIÓN	Todos los palés llevarán una etiqueta en posición de lectura y legible a 4 m de distancia con la siguiente información: **Número del pedido** **Código SAP** (asignado por FNMT-RCM) **Cantidad de envases** **Cantidad total de mercancía por palé** Los envases/rollos/bobinas llevarán una etiqueta con la información necesaria para su correcta identificación, manejo, almacenamiento y uso previsto: **Nombre del fabricante** **Denominación del producto** **Código SAP del producto** (asignado por FNMT- RCM) **Cantidad de material** **Nº del lote y/o de la fabricación** **Peso y formato (si son relevantes)** y podrá llevar otra información que sea relevante, como: **- Etiquetado de seguridad (para los productos que sea exigible).** El etiquetado deberá estar en castellano y cumplir lo dispuesto en el vigente Reglamento CLP sobre Clasificación, Etiquetado, envasado de Sustancias y Mezclas. **- Fecha de caducidad:** Indicar, si procede, fecha de consumo preferente o periodo máximo recomendado de almacenamiento. **- Condiciones de almacenamiento**: En el caso de precisar condiciones especiales de almacenamiento. Las etiquetas deberán contener también **Código de barras tipo GS1 128** con los datos**:** 241 Código SAP del producto (asignado por FNMT-RCM) 30 Cantidad de material (indicando unidades) 310 (n) a 316 (n) Unidad de medida **Además, las etiquetas deberán contener los datos o información adicional que se especifique en el apartado "Requisitos especiales del servicio" de este documento.**	**La falta de documentación o la incorrecta identificación del material no da lugar a la devolución del lote, pero, al proveedor sí le serán reclamados los cargos al obligar a la FNMT a tener que identificar y/o inspeccionar las materias recibidas**

REQUISITOS DEL SERVICIO *SERVICE REQUIREMENTS*	**ESPECIFICACIÓN PCCO04007** *SPECIFICATION PCCO04007*	**NO CONFORMIDAD** *NON COMPLIANCE*
LABELING / IDENTIFICATION	*Every pallet shall be labelled on suitable position and legible reading from 4 m away. The label must contain the following information in the barcode and legible caracters, separately:* ***Order number*** ***SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM)*** ***Quantity of packaging units*** ***Quantity of material per palet*** *The packages/rolls/reels shall be labelled with the information needed for its proper identification, handling, storage and intended use:* ***Name of the manufacturer*** ***Name of the product*** ***SAP Code of the product*** *(assigned by FNMT-RCM)* ***Quantity of material contained*** ***Batch and/or manufacturing numbers*** ***Weight and format*** *(if relevant)* *and could contain other relevant information as:* ***- Security labelling (when exigible).*** *The labelling must be in Spanish language and comply with the CLP Regulation about Classification, Labelling and Packing of Substances and Mixture.* ***- Expiration Date:*** *Indicate date consumer preference or maximum period of storage recommended.* ***- Storage conditions:*** *In case of special storage conditions needed* ***Bar code type GS1 128****:* *241 SAP Code of the Product (assigned by FNMT-RCM).* *30 Quantity of material contained (units).* *310 (n) to 316 (n) Unit of measurement**.*** ***In addition, labels should contain aditional information or data if specified in "Special service requirements" section in this document.***	*A lack of documentation or an incorrect identification of material does not entail the return of the batch, but the supplier will be claimed for the charges incurred by the FNMT to identify and/or inspect the material received*

REQUISITOS DEL SERVICIO *SERVICE REQUIREMENTS*	**ESPECIFICACIÓN PCCO04007** *SPECIFICATION PCCO04007*	**NO CONFORMIDAD** *NON COMPLIANCE*
DOCUMENTACIÓN **Albarán** **Ficha de seguridad del producto**	- Fabricante - Cantidad suministrada - Código SAP del producto (asignado por FNMT- RCM) - Número del pedido. Lista detalle con los números de bobinas suministradas en el lote y cantidad de empalmes que lleva cada bobina. El proveedor deberá proporcionar la ficha de datos de seguridad con el primer envío, cuando cambien las características del producto y siempre que se solicite. La ficha de seguridad (para los productos que sea exigible) deberá estar en castellano y cumplir el vigente Reglamento Europeo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas (REACH).	**La falta de documentación o la incorrecta identificación del material no da lugar a la devolución del lote, pero, al proveedor sí le serán reclamados los cargos al obligar a la FNMT a tener que identificar y/o inspeccionar las materias recibidas.**
DOCUMENTATION *Delivery note* *Safety data sheet of the product*	*- Manufacturer* *- Quantity delivered* *- SAP Code of the product (assigned by FNMT-RCM).* *- Order number.* *Detailed list of the numbers of coils supplied in the lot and number of joints in each reel.* *The supplier must provide the safety data sheet in the first shipment, when the product characteristics had changed and upon request. The safety data sheet (when exigible) must be in Spanish language and comply the current European Regulation about search, evaluation, authorization and restriction of substances and mixtures (REACH).*	*A lack of documentation or an incorrect identification of material does not entail the return of the batch, but the supplier will be claimed for the charges incurred by the FNMT to identify and/or inspect the material received.*

3. CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

CÓDIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

Los proveedores se comprometen a cumplir los principios recogidos en el Código de Conducta de Proveedores de la FNMT-RCM, el cual se encuentra disponible en el apartado del perfil de contratante de su página web.

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Suppliers accept to comply with the principles contained in the Supplier Code of Conduct of FNMT-RCM, which is available in the contractor's profile section of our website.

4. CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD

El contenido de este documento y sus anexos es estrictamente confidencial, quedando prohibida su cesión, total o parcial, comunicación o puesta de manifiesto a terceros, con las excepciones previstas en la legislación de propiedad industrial e intelectual. Queda por lo tanto prohibida la realización de cualquier acto de publicidad directa o indirecta de la citada información, salvo autorización por escrito de la FNMT-RCM.

CONFIDENTIALITY

This document, its content and any file attached there to is strictly confidential. Any reproduction, in whole or in part, of this document by whatsoever means and any transmission or dissemination thereof to other persons is prohibited, with the exceptions stated in the laws in force on intellectual property and copyright. Therefore, any direct or indirect disclosure is prohibited without written permission of the FNMT-RCM.